sis tarım®
Halk Sağlığı Ürünleri
Bizim Farkımız, Sizin Sağlığınız

www.sistarim.com.tr

pestvec®

www.pestvec.com


sis tarım®
Halk Sağlığı Ürünleri
Bizim Farkımız, Sizin Sağlığınız



İNSANA DOST, DOĞAYA DOST, ÇÖZÜMLER

Sis Tarım Halk Sağlığı Ürünleri Ltd. Şti 2004 yılından günümüze uzman kadrosu ile Türkiye'de halk sağlığını tehdit eden tüm vektörlerle mücadele hizmetinin yanında Belediyeler bünyesinde sokak hayvanlarının rehabilitasyon hizmetlerini de başarı ile sürdürmektedir.

Hastalık bulaştıran canlılar için vektör tanımı yapılmıştır. Halk sağlığını tehdit eden vektörler denince ilk akla sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği, bit, pire, tatarcık vb . gelmektedir. Bu canlıların bulaştırdığı hastalıklardan yaşamını kaybeden insan sayısı savaşlarda ölenlerden daha fazladır.

Sis Tarım olarak ana hedefimiz yaşam alanlarının bu canlılardan arındırılmasında sizlere yardımcı olmaktır. Bu mücadeleyi yürütürken uzman personelimiz eşliğinde halk sağlığını, ekolojik çevreyi ve hedef dışı canlıları koruyan ürünler/yöntemler kullanarak yüksek kalitede yaşam alanları oluşturmaktayız.


SİVRİSİNEK
PİRE
TAHTAKURUSU
İçeriğindeki Aktif Maddeler Sayesinde
IŞIĞA ÇIKARICI
HIZLI DÜŞÜRÜCÜ
ETKİYE SAHİPTİR
AKREP
KARASİNEK
HAMAMBÖCEĞİ
ALTLIK BÖCEĞİ
KOKARCA BÖCEĞİ
KENE

İLK VE TEK ÜRÜN

- Bugüne kadar geliştirilmiş Süspansiyon Konsantre formülasyonlu ürünlerde sadece öldürücü aktif madde bulunmaktaydı.***Tek aktif maddeli ürünlerin zararlılara karşı etkisi yetersiz, hatta zaman zaman da imkansız hale gelmişti.***
- deepest ; İçerdiği 2 aktif madde sayesinde ***ilacın haşereye değil, haşerelerin ilaca ulaşmasını*** sağlar.

YÜKSEK PERFORMANS

- deepest ; Uygulamanın hemen ardından Tetramethrin ve Alphacypermethrin ile birlikte öldürücü dozu alamayan haşerelere ani etki eder. Benzersiz bir şekilde yarık ve çatlaklardan dışarı çıkmalarını sağlayarak (Flashing - Out) yeterli öldürücü dozu almalarını sağlar. Bu sayede ***haşerelere yaşam şansı bırakmaz.***
- deepest ; Klasik SC formülasyonlarda bulunmayan Tetramethrin aktif maddesi çok hızlı düşürücü (Knock - Down) etkisi ile ***uçan ve yürüyen haşerelerin ilaçlanmış bölgeyi terk etmelerine izin vermez.***

DÜŞÜK DOZ – DÜŞÜK MALİYET

- deepest ; Yüksek konsantrasyonlu litrede %20 saf Alphacypermethrin öldürücü aktif maddesi içerir. Rakiplerine oranla en yüksek öldürücü aktif madde içeren SC formulasyonlu ilk ve tek üründür.
- deepest ; Uygulama dozu itibariyle rakiplerine göre çok daha düşük karışım oranı sayesinde çok yüksek öldürücü performans sunar. (Hamamböceği rezidüel dozu 25ml Deepest + 8,3 Litre Su)

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	SC (Süspansiyon Konsantre)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	%20 Alphacypermethrin +%2 Tetramethrin
Ambalaj Şekli	25 ml, 500 ml, 5 L

GÜÇLÜ FORMÜL deepest ETKİN KORUMA





pestvec®

Kullanıma hazır insektisit...

deepest® MAXI

- Mikrokapsül teknoloji ile formüle edilmiş, kokusuz kullanıma hazır insektisittir.
- Mikrokapsül teknolojisi sayesinde yaşam alanlarınızda bulunan haşereleri yuvalarında yok ederken, yeni bir popülasyon oluşumuna da engel olur.
- Öldürücü ve düşürücü olmak üzere 2 aktif madde içermektedir.
- İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde ışığa çıkarıcı ve hızlı düşürücü etkiye sahiptir.
- Özel pump-sprey ambalajı ile direkt uygulanır.

Hedef Zararlılar

- Sivrisinek, Tatarcık, Karasinek, Tahtakurusu, Karınca, Pire, Akrep, Örümcek, Hamamböceği, Kahverengi Kokarca Böceği ve Kene.

Kullanım Şekli

- Kullanıma hazır formülasyonu, ürün etiketinde hedef zararlı için belirtilen miktarlarda doğrudan püskürtülerek uygulanır.
- Boş kapalı alanlarda haşerelerin görüldüğü ve görülebileceği muhtemel alanlarda uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	UL– Çok Düşük Hacimli Likitler
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	%0,40 Cypermethrin + %0,10 Tetramethrin
Ambalaj Şekli	400 ml, 500 ml



1 Uygulama alanını temizleyin.



2 Püskürtme başlığını açın.



3 Etikette belirtilen miktarda uygulayın.



4 Başlığı kapatıp güvenli yerde saklayın.





Kullanıma hazır insektisit...

deepest® KARASİNEK FLY SPRAY

- UL teknoloji ile formüle edilmiştir.
- Kokusuz kullanıma hazır insektisittir. Acı tat verici madde (Denatonyum benzoat) içerir.
- UL teknolojisi sayesinde yaşam alanlarınızda bulunan karasinekleri yok eder.
- Özel pump-sprey ambalajı ile direkt uygulanır.

Hedef Zararlılar

- Karasinek

Kullanım Şekli

- Her kullanım öncesi ürün ambalajı mutlaka çalkalanmalıdır.
- Karasineklerin görüldüğü, rahatsız ettiği zamanda ve karasineklerin yoğun oldugu alanlarda yapılır.
- Kullanıma hazır formülasyonu, ürün etiketinde hedef zararlı için belirtilen miktarlarda doğrudan püskürtülerek uygulanır.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	UL– Çok Düşük Hacimli Likitler
Kimyasal Grup	Neonikotinoid
Formülasyonu	%1,25 Imidacloprid
Ambalaj Şekli	400 ml, 450ml, 500 ml

1 Uygulama alanını temizleyin.




2 Püskürtme başlığını açın.



3 Etikette belirtilen miktarda uygulayın.



4 Başlığı kapatıp güvenli yerde saklayın.





Kullanıma hazır insektisit...

deepest® RTU

- Mikro-emülsiyon teknoloji ile formüle edilmiş kullanıma hazır insektisittir.
- Öldürücü, düşürücü ve sinerjist olmak üzere 3 aktif madde içermektedir.
- İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde ışığa çıkarıcı ve hızlı düşürücü etkiye sahiptir.
- Formülasyonunda narenciye yağı ve su içeren çözücü karışımı bulunur.
- Özel pump-sprey ambalajı ile direkt uygulanır.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek, Tatarcık, Karasinek, Tahtakurusu, Karınca, Pire, Hamamböceği, Kene.

Kullanım Şekli

- Kullanıma hazır formülasyonu, ürün etiketinde hedef zararlı için belirtilen miktarlarda doğrudan püskürtülerek uygulanır.
- Boş kapalı alanlarda haşerelerin görüldüğü ve görülebileceği muhtemel alanlarda uygulama yapılması önerilir.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	SL – Çözünebilen Konsantrasyon
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	%0,75 Permethrin + %0,50 Tetramethrin + %0,75 PBO
Ambalaj Şekli	400 ml, 450 ml, 500 ml



1 Uygulama alanını temizleyin.



2 Püskürtme başlığını açın.



3 Etikette belirtilen miktarda uygulayın.



4 Başlığı kapatıp güvenli yerde saklayın.





Hamamböceği ve Karınca Mücadelesinde...

deepest® MORTO JEL YEM

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış Imidacloprid aktif maddesi içerir.**
- Hamamböcekleri ve karıncalar üzerinde etkili olan pratik bir üründür.
- 3 hamamböceği türü üzerinde etkilidir. Acı tat verici madde (Denatonyum benzoat) içerir.
- Karıncalar özel yemleri tükettiği gibi yuvalarına da taşıyarak kolonininin yok olmasını sağlarlar.
- Kullanıma hazır şırınga ile damla şeklinde etiketindeki tabloya uygun şekilde uygulanır.

Hedef Zararlılar

Alman hamamböceği, Amerikan hamamböceği, Doğu hamamböceği ve karınca.

1. Uygulama alanını temizleyin.



2. Şırıngayı hazırlayın. Kapağını çıkarıp uygulama iğnesini takın.



3. Haşerelerin geçiş yaptığı çatlak ve gizlenme noktalarını belirleyin.



4. Etikette belirtilen dozda küçük jel damlaları uygulayın.



5. Yem noktalarını kontrol edin, tüketilen yemi etikete uygun yenileyin.



6. Uygulama sonunda şırınganın kapağını kapatıp güvenli yerde saklayın.



ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Kullanıma Hazır Jel Yem
Kimyasal Grup	Neonikotinoid
Formülasyonu	%2,15 Imidacloprid (a/a)
Ambalaj Şekli	5 g , 35 g







Hamamböceği ve Karınca Mücadelesinde...

deepest® MORTO JEL YEM

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış Imidacloprid aktif maddesi içerir.**
- Hamamböcekleri ve karıncalar üzerinde etkili olan pratik bir üründür.
- 3 hamamböceği türü üzerinde etkilidir. Acı tat verici madde (Denatonyum benzoat) içerir.
- Karıncalar özel yemleri tükettiği gibi yuvalarına da taşıyarak kolonisinin yok olmasını sağlarlar.
- Kullanıma hazır yem istasyonları ile etiketindeki tabloya uygun şekilde uygulanır.

Hedef Zararlılar

Alman hamamböceği, Amerikan hamamböceği, Doğu hamamböceği ve karınca.

1. Ürünü ters çevirin




2. Çift taraflı bandı söküp, istasyon altına yapıştırın



3. Uygun bir yüzey seçin. Dolap altı, buzdolabı arkası, duvar dibi vb.



4. Üst kısımdan bastırarak bandın yapışmasını sağlayın



5. Hamamböcekleri ve karıncaların yogun bulundukları bir yer seçin.



6. Yukarıdaki tabloya göre istasyon sayısını çoğaltabilirsiniz.



ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Kullanıma Hazır Jel Yem İstasyonu
Kimyasal Grup	Neonikotinoid
Formülasyonu	%2,15 Imidacloprid (a/a)
Ambalaj Şekli	2 x 2 g , 6 x 2 g





Kullanıma hazır insektisit...

deepest® AEROSOL

- Kokusuz kullanıma hazır bir insektisittir.
- Öldürücü, düşürücü ve sinerjist olmak üzere 3 aktif madde içermektedir.
- Etkili, pratik ve uygulaması kolay bir üründür.
- Uçan ve yürüyen haşerelerin mücadelesinde kullanılır.

Hedef Zararlılar

- Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Hamamböceği, Karınca, Bit, Pire, Kene, Güve, Örümcek.

Kullanım Şekli

- Üründen maksimum sonuç elde edebilmek için uygulamadan önce kapı ve pencereleri kapalı tutunuz.
- Kutuyu iyice çalkalayınız.
- Omuz hizasında ve kutusu dik olacak şekilde uygulayınız.
- Kullanıma hazır formülasyonu, ürün etiketinde hedef zararlı için belirtilen miktarlarda doğrudan spreyleyerek uygulanır.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	AE - Aerosol
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	%0,15 Cypermethrin + %0,15 Tetramethrin %0,30 PBO
Ambalaj Şekli	300 ml

1 Uygulamadan önce, kapı ve pencereleri kapalı tutun.



2 Kutuyu iyice çalkalayın.



3 Kutuyu dik tutarak püskürtün.



4 Ortamı 30 dakika kapalı tutun. Ardından 1 saat havalandırın.



PRATİK ★★★ KOKUSUZ ETKİLİ



Karasineklere karşı profesyonel mücadele

deepest® FLY BAIT

- Karasineklerle mücadelede kullanılan, suda dağılabilen granül (WG) formülasyonlu bir biyosidal üründür.
- Acı tat verici madde (Denatonyum benzoat) içerir.

Hedef Zararlılar

- Karasinek

Kullanım Şekli

- Boş kapalı alanlarda, hayvan barınaklarında yapılacak karasinek mücadelesinde kullanılır.
- İçerdiği Bitrex maddesi yemin hedef dışı canlılar tarafından yenilmesini engeller.
- Uygulama yüzeyleri seçilirken, karasineklerin sıklıkla konduğu ve dinlendiği yüzeyler ile gecelemek için kullandıkları yüksek alanlar tercih edilmelidir.
- Hedef zararlı ve uygulama metoduna göre etikette belirtilen oranlarda su ile seyreltilir. Spreyleme ya da boyama yöntemiyle uygulanır.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir. Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Suda Çözünebilen Granül (WG)
Kimyasal Grup	Neonikotinoid
Formülasyonu	%10 Imidacloprid + %0,10 Z-9 Tricosene
Ambalaj Şekli	100 g, 5 Kg



Uçan ve yürüyen haşerelere karşı profesyonel mücadele

Deep

- Uçan ve yürüyen haşere mücadelesi ile açık alan ULV uygulamalarında kullanılır. Emülsiyon konsantre (EC) formülasyonlu bir biyosidal üründür.
- Öldürücü, düşürücü ve sinerjist olmak üzere 3 aktif madde içermektedir.
- İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde ışığa çıkarıcı ve hızlı düşürücü etkiye sahiptir.
- Cypermethrin içeren emülsiyon konsantre (EC) formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda su ile seyreltilir.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceği, Pire

Kullanım Şekli

- Hedef zararlı ve uygulama metoduna göre etikette belirtilen oranlarda su ile seyreltilir
- Açık ve kapalı alanlarda haşerelerin görülebileceği tüm alanlarda uygulanır. Açık alan sivrisinek, karasinek mücadelesinde ULV cihazları, mist blowerlar, sırt pompaları veya el pompaları ile kullanılabilir.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir. Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	% 16 Cypermethrin + % 4 Tetramethrin + % 10 PBO
Ambalaj Şekli	500 ml, 5 L







Uçan ve yürüyen haşerelere karşı profesyonel mücadele

Deepex Soft EC

- Uçan ve yürüyen haşere mücadelesi ile açık alan ULV uygulamalarında kullanılır. Emülsiyon konsantre (EC) formülasyonlu bir biyosidal üründür.
- Deepex Soft EC'de ksilen (xylene) yerine bitkisel yağ bazlı çözücüler (Hindistan Cevizi Yağı) kullanılmış, böylece çevreye ve insan sağlığına daha duyarlı bir formül uygulanmıştır.
- Öldürücü, düşürücü ve sinerjist olmak üzere 3 aktif madde içeren güvenli bir alan spreyidir.
- İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde ışığa çıkarıcı ve hızlı düşürücü etkiye sahiptir.
- Cypermethrin içeren emülsiyon konsantre (EC) formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda su ile seyreltilir.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceği, Pire, Kene, Tahtakurusu ve Tatarcık

Kullanım Şekli

- Hedef zararlı ve uygulama metoduna göre etikette belirtilen oranlarda su ile seyreltilir
- Açık ve kapalı alanlarda haşerelerin görülebileceği tüm alanlarda uygulanır. Açık alan sivrisinek, karasinek ve tatarcık mücadelesinde ULV cihazları, mist blowerlar, sırt pompaları veya el pompaları ile kullanılabilir.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir. Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	% 45,2 Cypermethrin + % 6 Tetramethrin + % 17 PBO
Ambalaj Şekli	500 ml, 5 L







Uçan ve yürüyen haşerelere karşı profesyonel mücadele

Deeper Soft EC

- Uçan ve yürüyen haşere mücadelesi ile açık alan ULV uygulamalarında kullanılır. Emülsiyon konsantre (EC) formülasyonlu bir biyosidal üründür.
- Deeper Soft EC'de ksilen (xylene) yerine bitkisel yağ bazlı çözücüler (Hindistan Cevizi Yağı) kullanılmış, böylece çevreye ve insan sağlığına daha duyarlı bir formül uygulanmıştır.
- Öldürücü, düşürücü ve sinerjist olmak üzere 3 aktif madde içeren güvenli bir alan spreyidir.
- İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde ışığa çıkarıcı ve hızlı düşürücü etkiye sahiptir.
- Permethrin içeren emülsiyon konsantre (EC) formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda su ile seyreltilir.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceği, Pire, Kene, Tahtakurusu ve Tatarcık

Kullanım Şekli

- Hedef zararlı ve uygulama metoduna göre etikette belirtilen oranlarda su ile seyreltilir
- Açık ve kapalı alanlarda haşerelerin görülebileceği tüm alanlarda uygulanır. Açık alan sivrisinek, karasinek ve tatarcık mücadelesinde ULV cihazları, mist blowerlar, sırt pompaları veya el pompaları ile kullanılabilir.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir. Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	% 40 Permethrin + % 5 Tetramethrin + % 15 PBO
Ambalaj Şekli	500 ml, 5 L







Uçan ve yürüyen haşerelere karşı profesyonel mücadele

Deeper Eco EC

- Uçan ve yürüyen haşere mücadelesi ile açık alan ULV uygulamalarında kullanılır. Emülsiyon konsantre (EC) formülasyonlu bir biyosidal üründür.
- Deeper Eco EC'de ksilen (xylene) yerine bitkisel yağ bazlı çözücüler (Epokside Soya Yağı) kullanılmış, böylece çevreye ve insan sağlığına daha duyarlı bir formül uygulanmıştır.
- Öldürücü, düşürücü ve sinerjist olmak üzere 3 aktif madde içeren güvenli bir alan spreyidir.
- İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde ışığa çıkarıcı ve hızlı düşürücü etkiye sahiptir.
- Permethrin içeren emülsiyon konsantre (EC) formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda su ile seyreltilir.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceği, Pire, Kene, Tahtakurusu ve Tatarcık

Kullanım Şekli

- Hedef zararlı ve uygulama metoduna göre etikette belirtilen oranlarda su ile seyreltilir
- Açık ve kapalı alanlarda haşerelerin görülebileceği tüm alanlarda uygulanır. Açık alan sivrisinek, karasinek ve tatarcık mücadelesinde ULV cihazları, mist blowerlar, sırt pompaları veya el pompaları ile kullanılabilir.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir. Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	% 30 Permethrin + % 2 Tetramethrin + % 8 PBO
Ambalaj Şekli	500 ml, 5 L







Uçan ve yürüyen haşerelere karşı profesyonel mücadele

DEEPEN SOFT EC

- Uçan ve yürüyen haşere mücadelesi ile açık alan ULV/TF uygulamalarında kullanılır. Emülsiyon konsantre (EC) formülasyonlu bir biyosidal üründür.
- Öldürücü, düşürücü ve sinerjist olmak üzere 3 aktif madde içermektedir.
- İçeriğinde xylene yerine bitkisel yağ bazlı çözücüler (Hindistan Cevizi Yağı) kullanılmış, böylece çevreye ve insan sağlığına daha duyarlı bir formül uygulanmıştır.
- Cyphenothrin içeren emülsiyon konsantre (EC) formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda su veya motorin ile seyreltilir.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Hamamböceği ve Pire

Kullanım Şekli

- Hedef zararlı ve uygulama metoduna göre etikette belirtilen oranlarda su veya motorin ile seyreltilir.
- Açık ve kapalı alanlarda haşerelerin görülebileceği tüm alanlarda uygulanır. Açık alan sivrisinek, karasinek ve tatarcık mücadelesinde ULV ve mist blower cihazları ile uygulanır. Sivrisinek mücadelesinde Termal fog cihazları ile uygulanır.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir. Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	%35 Cyphenothrin + %6 Tetramethrin + %12 PBO
Ambalaj Şekli	100 ml, 5 L





Uçan ve yürüyen haşerelere karşı profesyonel mücadele

DEEPLY SOFT EC

- Uçan ve yürüyen haşere mücadelesi ile açık alan ULV/TF uygulamalarında kullanılır. Emülsiyon konsantre (EC) formülasyonlu bir biyosidal üründür.
- Öldürücü, düşürücü ve sinerjist olmak üzere 3 aktif madde içermektedir.
- İçeriğinde xylene yerine bitkisel yağ bazlı çözücüler (Hindistan Cevizi Yağı) kullanılmış, böylece çevreye ve insan sağlığına daha duyarlı bir formül uygulanmıştır.
- 1R-Trans Phenothrin içeren emülsiyon konsantre (EC) formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda su veya motorin ile seyreltilir

Hedef Zararlılar

Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Hamamböceği ve Pire

Kullanım Şekli

- Hedef zararlı ve uygulama metoduna göre etikette belirtilen oranlarda su veya motorin ile seyreltilir.
- Açık ve kapalı alanlarda haşerelerin görülebileceği tüm alanlarda uygulanır. Açık alan sivrisinek, karasinek ve tatarcık mücadelesinde ULV ve mist blower cihazları ile uygulanır. Sivrisinek mücadelesinde Termal fog cihazları ile uygulanır.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir. Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	%35 1R-Trans Phenothrin + %6 Tetramethrin + %12 PBO
Ambalaj Şekli	100 ml, 5 L



Babolna Bio Güvencesi ile...

Sivrisinek, karasinek ve kronomid larvalarına karşı profesyonel mücadele

BIOPREN 4 GR

- **Biopren 4 GR, Babolna Bio ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü Sis Tarım tarafından yapılmaktadır.**
- Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış S-Methoprene aktif maddesi içerir.
- S-Methoprene, böcek gelişim düzenleyicileri (IGR) olarak bilinen ürünlerin içerisinde hiçbir çevresel yan etkisi olmayan, hedef haşere dışındaki organizmalar için zararlı etkisi bulunmayan (Biyorasyonel Larvasit) İnsana Dost, Doğaya Dost bir larvasittir.
- Biopren 4 GR, mikrokapsül teknolojisiyle üretilmiş, serbest biçimde böcek büyümesi düzenleyici madde içeren, larva kontrolü için kullanıma hazır spesifik bir üründür.
- Biopren 4 GR, yavaş salınımlı, ani etkili olup uzun süre kalıcılık sağlayan bir larvasittir.
- Vejetasyonlu alanlarda ve akıntılı sularda bile yüksek etkinlik sağlar.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek Larvaları, Karasinek Larvaları ve Kronomid Larvaları

Kullanım Şekli

- Sivrisinek ve kronomid larvalarının bulunduğu sucul alanlarda kullanılabilir.
- Sivrisineklerin ve kronomidlerin larva evrelerinde etkilidir.
- Karasinek larvası için gübreler her atıldığında gübre katmanlarının üstüne uygulayınız.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	GR (Granül)
Kimyasal Grup	(IGR - Insect Growth Regulator)
Formülasyonu	%0,4 S-Methoprene
Ambalaj Şekli	5 Kg

BIORATIONAL
BİYORASYONEL LARVASİT
LARVACIDE

BIOCIDE
APPROVED
REGULATION



Bábolna Bio

Babolna Bio Güvencesi ile...

Sivrisinek ve kronomid larvalarına karşı profesyonel mücadele

BIOPREN Mosquito Larvicide Tablet

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış S-Methoprene aktif maddesi içerir.**
- Biopren Tablet, Babolna Bio ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü Sis Tarım tarafından yapılmaktadır.
- S-Methoprene, böcek gelişim düzenleyicileri (IGR) olarak bilinen ürünlerin içerisinde hiçbir çevresel yan etkisi olmayan, hedef haşere dışındaki organizmalar için zararlı etkisi bulunmayan (Biyorasyonel Larvasit) İnsana Dost, Doğaya Dost bir larvasittir.
- Biopren Tablet, serbest biçimde böcek büyümesi düzenleyici madde içeren, larva kontrolü için kullanıma hazır formülasyondur.
- Biopren Tablet, yavaş salınımlı, ani etkili olup uzun süre kalıcılık sağlayan bir larvasittir.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek Larvaları ve Kronomid Larvaları

Kullanım Şekli

- Sivrisinek ve kronomid larvalarının bulunduğu sucul alanlarda kullanılabilir.
- Sivrisineklerin ve kronomidlerin larva evrelerinde etkilidir.
- Su yüzeyine temas eder etmez (efervesan) aktif madde salınımı, yavaş yavaş başlar.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	DT (Tablet Formülasyon)
Kimyasal Grup	(IGR - Insect Growth Regulator)
Formülasyonu	% 0,5 S-Methoprene
Ambalaj Şekli	5 Kg, 10 Kg

BIOCIDE APPROVED REGULATION

BIORATIONAL BİYORASYONEL LARVASİT LARVACIDE



Bábolna Bio

Babolna Bio Güvencesi ile...

Sivrisinek, karasinek, kronomid ve pire larvalarına karşı profesyonel mücadele

BIOPREN 50 LML

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış S-Methoprene aktif maddesi içerir.**
- Biopren 50 LML, Babolna Bio ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü Sis Tarım tarafından yapılmaktadır.
- S-Methoprene, böcek gelişim düzenleyicileri (IGR) olarak bilinen ürünlerin içerisinde hiçbir çevresel yan etkisi olmayan, hedef haşere dışındaki organizmalar için zararlı etkisi bulunmayan (Biyorasyonel Larvasit) İnsana Dost, Doğaya Dost bir larvasittir.
- Biopren 50 LML, mikrokapsül teknolojisiyle üretilmiş, serbest biçimde böcek büyümesi düzenleyici madde içeren, kapsül süspansiyon formülasyondur.
- Biopren 50 LML, yavaş salınımlı, ani etkili olup uzun süre kalıcılık sağlayan bir larvasittir.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek Larvaları, Karasinek Larvaları, Kronomid Larvaları ve Pire Larvaları

Kullanım Şekli

- Sivrisinek ve kronomid larvalarının bulunduğu sucul alanlarda kullanılabilir.
- Sivrisineklerin ve kronomidlerin larva evrelerinde etkilidir.
- Karasinek larvası için gübreler her atıldığında gübre katmanlarının üstüne uygulayınız

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	CS (Kapsül Süspansiyon)
Kimyasal Grup	(IGR - Insect Growth Regulator)
Formülasyonu	: %5 S-Methoprene
Ambalaj Şekli	500 ml, 1 L, 5 L

BIOCIDE APPROVED REGULATION

BIORATIONAL BİYORASYONEL LARVASİT LARVACIDE



Bábolna Bio

Zapi S.p.A Güvencesi ile...

Sivrisinek ile mücadelede fiziksel ve mekanik etki.

X-LARV

- X-LARV, **Zapi S.p.A** ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü **Sis Tarım** tarafından yapılmaktadır.
- X-LARV; Sivrisinek larva ve pupalarıyla mücadeleye yönelik, bitkisel kökenli yağ bazlı, kolayca biyolojik olarak parçalanabilen bir üründür.
- Silikon içermeyen, mükemmel, yenilikçi bir üründür.
- X-LARV; Durgun sularda larva kontrolu için özel bir üründür ve fiziksel-mekanik etki şekli ile 4 haftaya kadar tam bir larva kontrolu sağlar.
- Sıcaklık, pH ve çözülmüş oksijen gibi su değerlerini etkilemez.
- İnsektisit aktif maddesi içermez, dolayısıyla direnç oluşturmaz.

Etki Şekli

- X-LARV su yüzeyine uygulandığında, yüzeyde kararlı bir film tabakası oluşturur ve su yüzey gerilimini büyük ölçüde düşürerek etki eder. Bu sayede 2 önemli etkiye sahiptir;
- Yumurta bırakacak dişi sivrisinekler su yüzeyine tutunamaz ve suda batarlar.
- Larva ve pupalar solunum yapamaz ve yaşayamazlar.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek

Kullanım Şekli

- Seyreltilmemiş olarak ya elle ya da ürününün viskozitesine göre uygun bir püskürtücü kullanarak uygulanır.
- Hiçbir özel alet gerektirmez.
- Uygulayıcıların herhangi bir özel kişisel koruyucu ekipman giymeleri gerekmez.

Formülasyon Tipi	Eter Bazlı Yağ
Ambalaj Şekli	1 L



zapi

Sharda Europe Biocides Güvencesi ile...

Uçan ve yürüyen haşerelere karşı profesyonel mücadele

ALFASECT

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış Alphacypermethrin aktif maddesi içerir.**
- Uçan ve yürüyen haşerelerle mücadeleye yönelik, süspansiyon konsantre (SC) formülasyonlu bir biyosidal üründür.
- Su bazlı ve kokusuz formülü sayesinde uygulanan yüzeylerde leke ve görünür iz bırakmaz.
- ALFASECT, **Sharda Europe Biocides** ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü **Sis Tarım** tarafından yapılmaktadır.
- Alphacypermethrin içeren süspansiyon konsantre (SC) formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda su ile seyreltilir.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Hamamböceği, Pire, Altlık Böceği, Tahtakurusu, Akrep, Karınca ve Kene.

Kullanım Şekli

- Hedef zararlıya göre etikette belirtilen oranlarda su ile seyreltilir.
- Duvar, yarık ve çatlaklarda haşerelerin gizlenebileceği tüm yüzeylerde uygulanır.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir.
- Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	SC (Süspansiyon Konsantre)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	%6 Alphacypermethrin
Ambalaj Şekli	25 ml, 500 ml, 5 L







SHARDA EUROPE BIOCIDES

Sharda Europe Biocides Güvencesi ile...

Uçan ve yürüyen haşerelere karşı profesyonel mücadele

DELTACAPS 50 CS

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış Deltamethrin aktif maddesi içerir.**
- Mikrokapsül teknolojisiyle üretilmiş, uçan ve yürüyen haşerelerle mücadeleye yönelik kapsül süspansiyon (CS) formülasyonlu bir biyosidal üründür. Acı tat verici madde (Denatonyum benzoat) içerir.
- Su bazlı ve kokusuz formülü sayesinde uygulanan yüzeylerde leke ve görünür iz bırakmaz.
- DELTACAPS 50 CS, **Sharda Europe Biocides** ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü **Sis Tarım** tarafından yapılmaktadır.
- Deltamethrin içeren kapsül süspansiyon (CS) formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda su ile seyreltilir.

Hedef Zararlılar

Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Hamamböceği, Pire, Tahtakurusu, Akrep, Karınca ve Kene.

Kullanım Şekli

- Hedef zararlıya göre etikette belirtilen oranlarda su ile seyreltilir.
- Duvar, yarık ve çatlaklarda haşerelerin gizlenebileceği tüm yüzeylerde uygulanır.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir.
- Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	CS (Kapsül Süspansiyon)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	%5 Deltamethrin
Ambalaj Şekli	25 ml, 500 ml, 5 L

KAPSÜL SÜSPANSİYON
MİKROKAPSÜL
TEKNOLOJİ





SHARDA EUROPE BIOCIDES

Sharda Europe Biocides Güvencesi ile...

Uçan ve yürüyen haşerelere karşı profesyonel mücadele

DELTASECT EC

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış Deltamethrin aktif maddesi içerir.**
- Uçan ve yürüyen haşere mücadelesi ile açık alan ULV/TF uygulamalarında kullanılır. Emülsiyon konsantre (EC) formülasyonlu bir biyosidal üründür.
- Acı tat verici madde (Denatonyum benzoat) içerir.
- DELTASECT EC, **Sharda Europe Biocides** ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü **Sis Tarım** tarafından yapılmaktadır.
- Deltamethrin içeren emülsiyon konsantre (EC) formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda su veya motorin ile seyreltilir.

Hedef Zararlılar

Karasinek, Sivrisinek, Hamamböceği, Pire, Tahtakurusu, Akrep, Altlık Böceği, Tatarcık, Karınca ve Kene

Kullanım Şekli

- Hedef zararlı ve uygulama metoduna göre etikette belirtilen oranlarda su veya motorin ile seyreltilir
- Açık ve kapalı alanlarda haşerelerin görülebileceği tüm alanlarda uygulanır. Açık alan sivrisinek, karasinek ve tatarcık mücadelesinde ULV ve mist blower cihazları ile uygulanır. Sivrisinek mücadelesinde Termal fog cihazları ile uygulanır.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir. Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	%2,5 Deltamethrin
Ambalaj Şekli	100 ml, 500 ml, 5 L







SHARDA EUROPE BIOCIDES

Sharda Europe Biocides Güvencesi ile...

Uçan ve yürüyen haşerelere karşı profesyonel mücadele

GRANPROTEC EC

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış Deltamethrin ve Piperonil Bütoksit (PBO) aktif maddesi içerir.**
- Uçan ve yürüyen haşere mücadelesi ile açık alan ULV/TF uygulamalarında kullanılır. Emülsiyon konsantre (EC) formülasyonlu bir biyosidal üründür.
- GRANPROTEC EC, **Sharda Europe Biocides** ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü **Sis Tarım** tarafından yapılmaktadır.
- Deltamethrin içeren emülsiyon konsantre (EC) formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda su veya motorin ile seyreltilir.

Hedef Zararlılar

Karasinek, Sivrisinek, Hamamböceği, Pire, Akrep, Tatarcık ve Kene

Kullanım Şekli

- Hedef zararlı ve uygulama metoduna göre etikette belirtilen oranlarda su veya motorin ile seyreltilir
- Açık ve kapalı alanlarda haşerelerin görülebileceği tüm alanlarda uygulanır. Açık alan sivrisinek, karasinek ve tatarcık mücadelesinde ULV ve mist blower cihazları ile uygulanır. Sivrisinek mücadelesinde Termal fog cihazları ile uygulanır.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir. Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	%2,5 Deltamethrin + %22,5 PBO
Ambalaj Şekli	100 ml, 500 ml, 5 L







SHARDA EUROPE BIOCIDES

Sharda Europe Biocides Güvencesi ile...

Uçan ve yürüyen haşerelere karşı profesyonel mücadele

killmethrin 2.5 WP

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış Deltamethrin aktif maddesi içerir.**
- Uçan ve yürüyen haşerelerle mücadeleye yönelik ıslanabilir toz (WP) formülasyonlu bir biyosidal üründür.
- Acı tat verici madde (Denatonyum benzoat) içerir.
- Kokusuz formülü sayesinde uygulanan yüzeylerde leke ve görünür iz bırakmaz.
- KILLMETHRIN 2.5 WP, **Sharda Europe Biocides** ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü **Sis Tarım** tarafından yapılmaktadır.
- Deltamethrin içeren ıslanabilir toz (WP) formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda sulandırılarak uygulanır.

Hedef Zararlılar

Karasinek, Sivrisinek, Hamamböceği, Kahverengi Kokarca Böceği, Pire, Tahtakurusu, Akrep, Karınca, Tatarcık, Kene ve Altlık Böceği.

Kullanım Şekli

- Hedef zararlıya göre etikette belirtilen oranlarda sulandırılarak uygulanır.
- Duvar, yarık ve çatlaklarda haşerelerin gizlenebileceği tüm yüzeylerde uygulanır.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir.
- Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	WP (Islanabilir Toz)
Kimyasal Grup	Sentetik Piretroid
Formülasyonu	%2,5 Deltamethrin
Ambalaj Şekli	30 g, 50 g, 625 g





SHARDA EUROPE BIOCIDES

Sharda Europe Biocides Güvencesi ile...

Karasineklere karşı profesyonel mücadele.

sojet

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış Imidacloprid aktif maddesi içerir.**
- Karasineklere karşı profesyonel mücadeleye yönelik suda çözülebilen granül (WG) formülasyonlu bir biyosidal üründür. Acı tat verici madde (Denatonyum benzoat) içerir.
- Kokusuz formülü sayesinde uygulanan yüzeylerde leke ve görünür iz bırakmaz.
- SOJET, **Sharda Europe Biocides** ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü **Sis Tarım** tarafından yapılmaktadır.
- Imidacloprid ve Z-9 Tricosene içeren formülasyonu, hedef zararlıya göre ürün etiketinde belirtilen oranlarda sulandırılarak spreyleme ya da boyama yöntemi ile uygulanır.

Hedef Zararlılar

- Karasinek

Kullanım Şekli

- Boş kapalı alanlarda, hayvan barınaklarında yapılacak karasinek mücadelesinde kullanılır.
- İçerdiği Bitrex maddesi yemin hedef dışı canlılar tarafından yenilmesini engeller.
- Yalnızca eğitilmiş profesyonel kullanıcılar içindir.
- Etiket talimatlarına uyunuz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	WG (Suda Çözülebilen Granül)
Kimyasal Grup	Neonikotinoid
Formülasyonu	%10 Imidacloprid + % 0,10 Z-9 Tricosene
Ambalaj Şekli	50 g, 62,5 g, 500 g

KARASİNEK 45 GÜN ETKİLİ MÜCADELESİNDE



SHARDA EUROPE BIOCIDES

Ölümüne tadılacak lezzet...

Bonirat WAX BLOCK

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış Difenacoum aktif maddesi içerir.**
- BONIRAT WAX BLOCK, **Zapi S.p.A** ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü **Sis Tarım** tarafından yapılmaktadır.
- İkinci jenerasyon antikoagülan içeren rutubete dayanıklı ve kullanıma hazır istasyonlar içerisinde uygulanabilen bir rodentisittir. Acı tat verici madde (Denatonyum benzoat) içerir.
- Hızlı etkili, suya dirençli ve yüksek çekiciliğe sahiptir.
- Yem çekingenliği yaratmadığından ön yemlemeye gerek yoktur.
- Yemden ufak bir parça yiyen fareler birkaç gün sonra ölür.
- Kullanılacak yem miktarı ve yem istasyonu sayısı fare yoğunluğuna göre değişir.

Hedef Zararlılar

- Fare ve Sıçan

Kullanım Şekli

- Uygulamayı istasyonlarda yapınız.
- Yeterli miktarda yemleme noktası kullanınız.
- Yemleme noktalarını fare ve sıçanların gezindikleri güzergâhlara, yuvalandıkları alanlara ve pisliklerinin görüldüğü sahalara yerleştiriniz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Mum Blok
Kimyasal Grup	Antikoagülan
Formülasyonu	% 0,005 Difenacoum
Ambalaj Şekli	100 g, 10 kg





zapi

Ölümüne tadılacak lezzet...

Bonirat PASTA

- **Avrupa Birliği (AB) 528/2012 sayılı AB Biyosidal Ürünler Tüzüğü (BPR) kapsamında, biyosidal ürünlerde kullanımı onaylanmış Difenacoum aktif maddesi içerir.**
- BONIRAT PASTA, **Zapi S.p.A** ürün portföyünde yer almaktadır. Türkiye distribütörlüğü **Sis Tarım** tarafından yapılmaktadır.
- İkinci jenerasyon antikoagülan içeren rutubete dayanıklı ve kullanıma hazır istasyonlar içerisinde uygulanabilen bir rodentisittir. Acı tat verici madde (Denatonyum benzoat) içerir.
- Hızlı etkili, suya dirençli ve yüksek çekiciliğe sahiptir.
- Yem çekingenliği yaratmadığından ön yemlemeye gerek yoktur.
- Yemden ufak bir parça yiyen fareler birkaç gün sonra ölür.
- Kullanılacak yem miktarı ve yem istasyonu sayısı fare yoğunluğuna göre değişir.

Hedef Zararlılar

- Fare ve Sıçan

Kullanım Şekli

- Uygulamayı istasyonlarda yapınız.
- Yeterli miktarda yemleme noktası kullanınız.
- Yemleme noktalarını fare ve sıçanların gezindikleri güzergâhlara, yuvalandıkları alanlara ve pisliklerinin görüldüğü sahalara yerleştiriniz.

ÜRÜN PROFİLİ

Formülasyon Tipi	Pasta
Kimyasal Grup	Antikoagülan
Formülasyonu	% 0,005 Difenacoum
Ambalaj Şekli	100 g, 150 g, 10 kg







zapi

pestvec®

FABRİKA

Malıköy Anadolu OSB Mah. Anadolu OSB 18 Cad. No:8
Sincan / Ankara
444 52 06
info@pestvec.com | www.pestvec.com

sis tarım®
Halk Sağlığı Ürünleri
Bizim Farkımız, Sizin Sağlığınız

GENEL MERKEZ

İnkilap Mah. Ihlamur Sokak. No:6/3 Ümraniye / İstanbul
(0216) 412 05 35
info@sistarim.com.tr | www.sistarim.com.tr